

Confirmation de commande (CC)

La vérification obligatoire CC pour plus de sécurité



EHRET GmbH · Bahnhofstrasse 14-18 · D-77972 Mahlberg

Page 1

Date 05.11.2014

Date de cde 05.11.2014

M. Exemple
Rue de l'Exemple
99990 Exemple
Frankreich

Client N° 327740
Votre N° téléphone 0033444555667
Votre N° télécopie 0033444555667
Référence EXEMPLE

Votre référence
Pour TVA N° FR04152789112

Date de livraison, ca. 49 / 2014 (Sem./Année)
Responsable Paul Balzli/LJA
Tel. +49 (0)7822 439-160
Fax +49 (0)7822 439-162
paul.balzli@ehret.com

Nous vous remercions de votre commande qui est confirmée selon les conditions de vente et de livraison au verso. Nous vous prions de respecter nos conditions de garantie sous VII de nos conditions générales de vente et de livraison.

1 Veuillez vérifier cette commande dans les délais les plus brefs, au plus tard jusqu'au 10.11.2014.

Des modifications ultérieures concernant couleur, article, quantité, exécutions, dimensions, prix etc. ne sont pas possibles ou uniquement sous certaines conditions et seront facturées séparément. Des réclamations ultérieures sont exclues.

Vous trouvez nos conditions générales de vente sur notre site internet www.ehret.com ainsi que dans notre tarif public actuel.

**Le contrat relève du droit allemand. Le tribunal de D-77972 Mahlberg est seul compétent.
La marchandise est livrée sous réserve de propriété.**

Réalisations générales (1):

| | | | |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|
| 2 Version de couleur cadre | 1-90 RAL Classic FSM | 2 Nuance cadre | 6005 Vert mousse |
| Version de couleur insert | 1-90 RAL Classic FSM | Nuance insert | 6005 Vert mousse |
| Version de couleur access | 1-90 RAL Classic FSM | Nuance accessoires | 6005 Vert mousse |
| couvre-joint | 2 monté | Procédure anodisation | 0 Standard |

Les réalisations différentes ou supplémentaires sont indiquées par l'article respectif.

3 Nombre de battants 3



Client N° 327740

Page 2
Date 05.11.2014

| Rep. | Article | Description | Qté | Unité | PU EUR | Prix total EUR |
|--------------------|---------|--|-----|-------|--------|----------------|
| 1.0 | KE | Éléments volets battant schéma de pose:3R 4 Dimensions vide lumière: L = 1500 mm / H = 1200 mm type montage:3 (pose en feuillure) 5 pentures / prémontage: ferrure express française Ø gond: 10.0 mm gauche: X180 Y850 B20 C30 E20 droite: X180 Y850 B20 C30 E20 | 1 | Pièce | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | | Battant - Modèle: ROM Indice battant: L Modèle: ROM 4 Dimensions finies: L = 493 mm / H = 1188 mm position traverse à partir du bas du volet jusqu'à l'axe de la traverse 757 (en mm) couvre-joint: monté, caoutchouc: noir monté | 1 | Pièce | 200,00 | 200,00 |
| 1.2 | 040010 | Douilles de réduction, Ht 40mm Ø gond 10 mm | 2 | Pièce | 0,26 | 0,52 |
| 1.3 | 007100 | Pré-montage fer. express franç (2 ferr/charn) prix p battant Longueur:90.0 mm, coude:0.00 mm, Ø penture:14.0 mm, extrudé | 1 | Pièce | 33,35 | 33,35 |
| 1.4 | | Battant - Modèle: ROM Indice battant: RR Modèle: ROM Dimensions finies: L = 493 mm / H = 1188 mm position traverse à partir du bas du volet jusqu'à l'axe de la traverse 757 (en mm) | 1 | Pièce | 200,00 | 200,00 |
| 1.6 | | Battant - Modèle: ROM Indice battant: R Modèle: ROM Dimensions finies: L = 493 mm / H = 1188 mm position traverse à partir du bas du volet jusqu'à l'axe de la traverse 757 (en mm) couvre-joint: monté, caoutchouc: noir monté | 1 | Pièce | 200,00 | 200,00 |
| 1.7 | 040010 | Douilles de réduction, Ht 40mm Ø gond 10 mm | 2 | Pièce | 0,26 | 0,52 |
| 1.8 | 007100 | Pré-montage fer. express franç (2 ferr/charn) prix p battant Longueur:90.0 mm, coude:0.00 mm, Ø penture:14.0 mm, extrudé | 2 | Pièce | 33,35 | 66,70 |
| 1.9 | 005910 | Gond à vis, galvanisé, fileté, Ø 11 mm, laqué M10/110 mm | 4 | Pièce | 6,15 | 24,60 |
| 1.10 | 005318 | Arrêt bergère simple réglable, laqué M 10/130 mm | 1 | Pièce | 13,36 | 13,36 |
| 1.11 | 005319 | Arrêt bergère double réglable, laqué M 10/180 mm | 1 | Pièce | 13,76 | 13,76 |
| 1.12 | 005317 | Rosace à visser + écrou M 10 sans filetage, laquée | 2 | Pièce | 3,71 | 7,42 |
| 1.13 | 010018 | Cheilles en nylon pour façade M 10 ou filets bois Ø 10 | 2 | Pièce | 1,04 | 2,08 |
| Reporter | | | | | | 762,31 |



Client N° 327740

Page 3
Date 05.11.2014

| Rep. | Article | Description | Qté | Unité | PU EUR | Prix total EUR |
|------|---------|---|-----|-------|-----------|-------------------|
| | | Reporter | | | | 762,31 |
| 6 | 1.14 | 005305 Poignée, alu, laquée | 2 | Pièce | 2,81 | 5,62 |
| | 1.15 | 005332 Targette, alu, droite, laquée manoeuvre rallongée 420 mm | 1 | Pièce | 14,84 | 14,84 |
| | 1.16 | 005300 Targette, alu, droite, laquée 120 mm | 1 | Pièce | 8,69 | 8,69 |
| | 1.17 | 005303 Equerre, alu, à visser, laquée à ailes inégales 40/20 mm L = 50 mm | 2 | Pièce | 2,40 | 4,80 |
| | 1.18 | 005555 Entretoise, laquée, 2mm p. targette rallongée, l'ensem | 2 | Pièce | 2,07 | 4,14 |
| | 1.19 | 005804 Dispositif d retenue p doub. batt. 40mm, alu, laqu é, uniquement p.5807 | 1 | Pièce | 11,87 | 11,87 |
| | 1.20 | 009305 Pré-montage Esp. Ambiente R48/R75 | 1 | Pièce | 57,00 | 57,00 |