

## Protection anti-effraction

Plus de sécurité grâce aux volets battants en aluminium



## Profiter en toute décontraction



Pour la majorité d'entre nous, le foyer est un endroit où l'on se sent en sûreté et en sécurité. Un endroit où l'on se trouve bien et où l'on peut recharger les batteries. Mais ce sentiment de sécurité peut disparaître en l'espace d'un instant. Il suffit d'une effraction pour que la confiance s'évanouisse. Ce ne sont pas uniquement les dégâts matériels qui jouent un rôle ici, mais aussi – et surtout – la violation de la vie privée. Pourtant, vous avez les moyens de vous protéger efficacement pour continuer à vous sentir bien et en sécurité chez vous à l'avenir.

### Protection anti-effraction complète pour votre maison

Afin de satisfaire aux exigences de plus en plus élevées des particuliers et des assurances en matière de prévention des cambriolages, EHRET a développé des solutions de sécurité fiables pour ses volets battants.

Des éléments de sécurité disponibles en plusieurs modèles assurent aux fenêtres et aux portes des balcons une protection efficace contre les effractions et rendent les volets plus difficiles à démonter ou à décrocher.



# Mesures visant à accroître la sécurité contre les effractions

## Modèles de volets battants

En optant pour des volets battants EHRET avec panneau plein, vous faites le premier pas vers une plus grande sécurité. Le type de panneau – lisse

ou à lamelles – joue ici un rôle dans la protection contre les effractions. En effet, les volets en aluminium avec panneaux pleins (modèles pleins) n'offrent presque aucune prise aux cambrioleurs.



## Accessoires et autres options pour plus de sécurité

Différents éléments de sécurité réduisent les possibilités d'effraction et aide à ce que les volets battants ne puissent être décrochés ou fracturés sans de gros efforts. Avec l'utilisation de gonds de sécurité comme protection anti-décrochement, ainsi que d'une goupille de sécurité sur les pentures express, vous augmentez

la sécurité, que le battant soit monté dans l'embrasure ou non.

D'autres mesures permettant d'encore accroître la sécurité sont les barres de sécurité et crémones montées sur la face intérieure du volet battant. Les verrous et serrures supplémentaires, très efficaces, peuvent être actionnés en toute simplicité après la fermeture des volets.



Barre de sécurité



Crémone (en applique)



Crémone (intégrée)



Gonds de sécurité



Penture express avec goupille de sécurité



Loquet et verrou central

### La protection anti-effraction d'EHRET est contrôlée par l'institut de normalisation allemand DIN


Le dormant de sécurité spécialement développé est parfaitement adapté aux volets battants EHRET. Il offre une plus grande sécurité encore et une protection suffisante pour répondre à la classe de résistance RC2.

Le dormant soudé sur les quatre côtés et les modèles de volets battants renforcés TSW-S et TIZO-S ont été contrôlés selon la norme EN1627 par l'institut allemand d'expertise ift Rosenheim et certifiés RC2.

Le dormant de sécurité EHRET est entièrement prémonté et livré avec le modèle souhaité. Lors du montage, il faut veiller à ce que le support convienne pour l'installation.



Certifié par ift Rosenheim :  
RC2 selon la norme EN 1627



### Couleurs et décors

Une gamme comprenant plus de 4 000 couleurs et décors au total permet de personnaliser le cadre et le panneau. Grâce aux nuanciers standardisés (RAL, NCS, VSR), il est possible de proposer des volets qui s'harmonisent parfaitement avec les couleurs des autres éléments de la façade, ou inversement.



## Sécurité prouvée



### Des combinaisons efficaces font la différence

Pour mettre fin aux agissements des cambrioleurs, une alliance parfaite du modèle, du dormant, des pentures et des accessoires spéciaux est essentielle. Correctement installés, il en résulte des solutions fiables, pouvant être adaptées aux différentes situations dangereuses.

Avec les modèles TSW-S et TIZO-S, le dormant de sécurité EHRET répond même à la classe de résistance RC2.

### Classes de résistance selon la norme EN 1627 (RC2)

La norme de protection contre les effractions est divisée en classes de résistance, identifiées par le sigle « RC », pour « resistance class ». Pour se protéger contre les effractions dans le domaine de l'habitat, la police recommande la classe RC2.

Les produits de cette classe sont conçus de manière à ce qu'il n'existe aucune faille dans l'ensemble dormant, accessoire et panneau, puis testés en conséquence. La classe de résistance RC2 offre un temps de résistance d'au moins trois minutes contre un cambrioleur équipé d'un simple outil.

EHRET GmbH  
Bahnhofstrasse 14-18  
D-77972 Mahlberg  
Tél. + 49(0) 78 22/439-0  
Fax + 49(0) 78 22/439-116  
[www.ehret.com](http://www.ehret.com)



■ ■ ■ Made in Germany

© 01.2017 EHRET GmbH | F 769.20 | Sous réserve de modifications techniques

Une entreprise du Groupe Schenker Storen