

## **ACO-RS**





Superficie Struttura fine opaca (standard), lucida, opaca

Verniciatura a polveri a 200°C prima dell'assemblaggio

Colori RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR

Finiture Legno, pietra, ruggine Pretrattamento Ocean Line Plus possibile

Modello abbinato al telaio di base e alla ferramenta MACO (il telaio viene intagliato nella posizione della bandella). Note

Modello abbinato alla bandella express (tener conto della sporgenza del telaio).

Dilatazione per effetto del calore (effetto bimetallo)

Foro di drenaggio in basso nel telaio















## Profilo telaio



AR61-SE

Misure min./max. Larghezza: da 280 a 800 mm

Altezza: da 800 a 2500 mm

Peso Circa 7 kg/m²

Profilo telaio Profilo in alluminio estruso  $61 \times 32 \text{ mm}$ 

Pannello Espanso rigido di polistirolo con lamiera di alluminio sui due lati con nervature verticali

Copribattuta Fornito sfuso, gomma nera o bianca (in funzione del colore dell'anta)

Collegamenti angolari Squadre di alluminio incollate con intaccatura visibile nel telaio all'esterno

Opzioni Azionamento elettrico | Telaio di base | Montaggio preliminare | Arresto a scatto