

BEAUNE





Superficie Struttura fine opaca (standard), lucida, opaca

Verniciatura a polveri a 200 °C prima dell'assemblaggio

Colori RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR

Finiture Legno, pietra, ruggine
Pretrattamento Ocean Line Plus possibile

Note Azionamento elettrico non applicabile sulle forme speciali

Possibilità di applicare i pacchetti ferramenta tipo 3 + tipo 4

Se a causa della larghezza dell'anta la sezione esterna della lamella è < 65 mm, la suddivisione delle lamelle viene disposta

in modo simmetrico

Foro di drenaggio in basso nel telaio












Pannello

Profilo telaio





R27

Misure min./max. Larghezza: da 280 a 800 mm

Altezza: da 800 a 2700 mm

Peso Circa 12 kg/m²

Profilo telaio Profilo in alluminio estruso $27 \times 32 \text{ mm}$

Copribattuta Fornito sfuso, gomma nera o bianca (in funzione del colore dell'anta)

Collegamenti angolari Squadre di alluminio incollate

Opzioni Serratura sovrapposta | Battuta applicata | Azionamento elettrico | Telaio di base | Intelaiature | Montaggio preliminare |

Intaglio | Forme speciali (profilo incurvato del telaio) | Arresto a scatto