


## Bestellformulare

F11.06


# Easyflex D

# Maßanleitung


Montageart 1 stumpf in Laibung




Montageart 2 stumpf mit Falzleiste



Montageart 3 im Falz






Montageart 4 aufliegend



→ nur Fertigmaße Flügel angeben!

- Typ 1: links, rechts und oben
- Typ 2: links, rechts, oben und unten
- Typ 3: links
- Typ 4: rechts
- Typ 5: oben
- Typ 6: unten
- Typ 7: links und rechts
- Typ 8: oben und unten
- Typ 9: links und oben
- Typ 10: rechts und oben














# Bestellformular | Beschläge Easyflex D

Datum \_\_\_\_\_ Seite \_\_\_\_\_ von \_\_\_\_\_ Kommission \_\_\_\_\_

Ihre Kundennummer \_\_\_\_\_




Artikel-Bezeichnung	Lack	Maß	Anz.	Art.-Nr.
 <b>Schraubkloben</b> <input type="checkbox"/> M10 <input type="checkbox"/> ISO <input type="checkbox"/> Holz	<input type="checkbox"/>	L = L =		
 <b>Plattenkloben</b> 20-130 mm	<input type="checkbox"/>	H =		
 <b>Plattenkloben</b> seitlich versetzt	<input type="checkbox"/>	H = H =		
 <b>Reduktionshülsen</b> 7-13 mm				
 <b>Easyflex-Ladenverschluss</b>	<input type="checkbox"/>			771113
 <b>Easyflex-Ladenriegel</b> <input type="checkbox"/> gekröpft <input type="checkbox"/> gerade	<input type="checkbox"/>	L = L =		771116 771121 771116 771121
 <b>Riegelanschlag</b> L = 50/100 mm	<input type="checkbox"/>	L =		
 <b>Easyflex-Sturmhaken</b>	<input type="checkbox"/>			771111


Artikel-Bezeichnung	Lack	Maß	Anz.	Art.-Nr.
 <b>Ladenhalter</b> <input type="checkbox"/> M10 <input type="checkbox"/> ISO <input type="checkbox"/> Holz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> einfach <input type="checkbox"/> doppelt		
 <b>Frauenkopf Ladenhalter</b> <input type="checkbox"/> M10 <input type="checkbox"/> ISO <input type="checkbox"/> Holz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> einfach <input type="checkbox"/> doppelt		
 <b>Vorreiber</b> <input type="checkbox"/> M10 <input type="checkbox"/> ISO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> einfach <input type="checkbox"/> doppelt		
 <b>Easyflex-Streichblech</b>	<input type="checkbox"/>			771122
 <b>Anschraubplatte</b> <input type="checkbox"/> M10 <input type="checkbox"/> 10,5 <input type="checkbox"/> mit Anschraublöchern	<input type="checkbox"/>			
 <b>Easyflex-Ladenhalter für Türen</b> <input type="checkbox"/> 30 mm <input type="checkbox"/> 40 mm	<input type="checkbox"/>			771123
 <b>Easyflex-Steckschlüssel</b>				771200
 <b>Dübel</b>				10018
 <b>Ausbesserungsfarbe</b>				5000

# Beschlagspakete D

## Easyflex – D 1



## Easyflex – D 2













# Anschlagschemen

Ansichten jeweils von innen!

Die angegebenen Abzugsmaße werden von uns standardmäßig berücksichtigt.

Bei Rund- und Spitzbögen beträgt das Abzugsmaß in der Höhe **-15 mm**.



**EHRET GmbH**

Fensterläden aus Aluminium

Bahnhofstrasse 14 - 18

D - 77972 Mahlberg

Tel. + 49 (0) 78 22 / 439 - 0

Fax + 49 (0) 78 22 / 439 - 116

[www.ehret.com](http://www.ehret.com)

Made in Germany

© 12.2013 EHRET GmbH | F11.06 Bestellung Easyflex D | Technische Änderungen vorbehalten