

Volets battants en aluminium


Dimensions côte tableau (sans pré-montage)



Bon de commande
et détails techniques


Instructions pour la prise de mesures

Montage 1 pose entre tableau



- Le volet forme une surface plane avec l'ébrasement
- Prise de dimensions d'un bord à l'autre de l'ébrasement (endroit le plus étroit)

Montage 2 avec battues périphériques




Types Battues périphériques :

- Type 1 : 3 côtés (gauche, droite et haut)
- Type 2 : 4 côtés (gauche, droite, haut et bas)
- Type 3 : 1 côté (gauche)
- Type 4 : 1 côté (droite)
- Type 5 : 1 côté (en haut)
- Type 6 : 1 côté (en bas)
- Type 7 : 2 côtés (gauche et droite)
- Type 8 : 2 côtés (en haut et en bas)
- Type 9 : 2 côtés (gauche et en haut)
- Type 10 : 2 côtés (droite et en haut)

- Pose entre tableau avec battues périphériques
- Le volet dépasse la fascade d'une épaisseur de 10 mm. Prise de dimensions d'un bord à l'autre de l'ébrasement (endroit le plus étroit)

Montage 3 pose en feuillure













- Prise de côte en fond de feuillure
- Volet dans la feuillure en pierre ou en bois

- Les croquis montrent les types de tableaux les plus courants et sont destinés à vous aider pour la prise des dimensions.
- Les battants sont fabriqués conformément aux mesures indiquées, sous réserve d'une tolérance de 2 mm.
- Le couvre-joint (liste T) est déjà compris dans la déduction recommandée de 7 mm par battant.
Afin de nous permettre de vous servir rapidement et sans erreur, nous vous demandons de passer vos commandes sur nos formulaires prévus à cet effet.
Un modèle de bon de commande est joint en annexe.

Schémas de pose

Toujours vue depuis l'intérieur !

Déductions standards en largeur et hauteur.
 Pour arc cintrés, plein cintres, hauteur -15 mm.



Formulaire | Dimensions côte tableau (sans pré-montage)

Date _____ page _____ sur _____

Votre adresse et signature _____

Référence _____

Modèle du volet _____

Répartition _____

Votre numéro du client _____

Votre interlocuteur _____

Délai souhaité _____

Montage (1-3) _____

Ocean Line plus oui

| | <input type="checkbox"/> OFFRE | <input type="checkbox"/> COMMANDE |
|-------------|---|--|
| | Surface | Système N° coloris |
| Cadre | <input type="checkbox"/> SMF <input type="checkbox"/> Décor <input type="checkbox"/> Divers | <input type="checkbox"/> RAL <input type="checkbox"/> NCS <input type="checkbox"/> VSR |
| Remplissage | <input type="checkbox"/> SMF <input type="checkbox"/> Décor <input type="checkbox"/> Divers | <input type="checkbox"/> RAL <input type="checkbox"/> NCS <input type="checkbox"/> VSR |
| Accessoires | <input type="checkbox"/> SMF <input type="checkbox"/> Divers | <input type="checkbox"/> RAL <input type="checkbox"/> NCS <input type="checkbox"/> VSR |



Tel. +49 (0) 78 22/439-0
 Fax +49 (0) 78 22/439-217
 www.ehret.com

Commande complémentaire
Indiquer le n° de la commande initiale en cas de livraisons complémentaires :

Volets battants

Dimensions côte tableau

Accessoires

| Rep. | Quant. ouvert. | Schéma de pose | Total vantaux | Largeur | Hauteur | Type N° Battue périphérique | Couvre-joint (liste T) | Divers | Quantité | N° d'article | Descriptif |
|------|----------------|----------------|---------------|---------|---------|-----------------------------|--------------------------|--------|----------|--------------|------------|
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |

EHRET GmbH

Bahnhofstrasse 14-18

D-77972 Mahlberg

Tel. +49(0) 78 22/439-0

Fax +49(0) 78 22/439-116

www.ehret.com

Made in Germany

© 05.2019 EHRET GmbH | F01.F | Sous réserve de modifications techniques