


MoveOn


Persiana scorrevole a libro elettrica



Modulo d'ordine
e scheda tecnica

Schemi di posa

Suddivisione ante



- Sono possibili unicamente esecuzioni in numero pari per ciascun lato fino a max. 6 ante per lato.






Gli schemi di posa sono definiti osservandoli dall'interno.
La denominazione 2L-4R indica 2 ante a sinistra (L) e 4 ante a destra (R).



Gli azionamenti sono sempre posizionati opposti al lato della battuta (in tutti gli schemi di posa L-R sul lato opposto nella traversa fissa).

Esempi




Istruzioni di misurazione | Sezione orizzontale

MoveOn

Larghezza libera

- 10 mm (Aria a sinistra)
- 10 mm (Aria a destra)
- 117 mm
- 91 mm

= **Larghezza di passaggio**




MoveOn con telaio di montaggio

Larghezza libera


- 10 mm (Aria a sinistra)
- 10 mm (Aria a destra)
- 117 mm
- 91 mm

= **Larghezza di passaggio**




Istruzioni di misurazione | Sezione verticale

MoveOn



- Quota X: min. 10 mm
- Quota Y: min. 25 mm con parapetto sporgente


MoveOn con telaio di montaggio




- Quota X: min. 10 mm (quando viene avvitato sul telaio di montaggio sul retro, la dimensione X può anche essere maggiore di 10 mm)
- Quota Y: min. 14 mm con telaio di montaggio

Istruzioni di misurazione | Sezione del sistema (dimensione pacchetto)

MoveOn




MoveOn con telaio di montaggio



Istruzioni di misurazione | Modelli

Persiana scorrevole a libro elettrica



Misure min./max.

Telajo	Nome del modello	Larghezza min.	Larghezza max.	Altezza min.	Altezza max.	Traversa orizzontale da altezza	Al posto della traversa orizzontale	Peso (kg/m ²)	Traversa orizzontale/longitudinale
R75	JS	280	600	800	3000	2200	(1)	9	Q60
	MS	280	600	800	3000	2200	(1)	9	Q60
	PARIS	280	600	800	3000	2200	(2)	8	Q60
	SL-R75	280	600	800	3000	2200	(2)	9	Q60
	SUN-R75	280	600	800	3000	2200	(2)	9	Q60
TZ R75	TIZO	280	600	800	2500	1900	(1)	13	Q60
	TSW	280	600	800	3000	2200	-	13	Q60
	TZ	280	600	800	3000	1900	(1)	12	Q60
R48	JS	280	600	800	2500	1900	(1)	8	Q60
	MS	280	600	800	2500	1900	(1)	8	Q60
	PARIS	280	600	800	2500	1900	(2)	8	Q60
	SL-R48	280	600	800	2500	1900	(2)	9	Q60
	SUN-R48	280	600	800	2500	1900	(2)	9	Q60
SL12	MATRICO	280	600	800	3000	-	-	9	-
	PLANO	280	600	800	3000	-	-	9	-
	VARIO	280	600	800	3000	-	-	9	-
	NATURE	280	600	800	3000	-	-	15	-

Resistenza al carico di vento

Classificazione	Velocità del vento
Classe 5	76,0 km/h

⁽¹⁾ Perno

⁽²⁾ Lamella con vite

- Tutte le dimensioni in mm
- In linea di massima vale la larghezza massima di 600 mm!

Modulo di ordinazione | **MoveOn** | Persiana scorrevole a libro elettrica

Data _____ pagina _____ di _____
 Indirizzo e firma _____

 Codice cliente _____
 Addetto _____
 Termine di consegna desiderato _____
 Ocean Line plus sì

Commissione _____
 Tipo di persiana scorrevole a libro _____
 Comando Sistema quantità
 Black Pearl 1-Canale pz.
 5-Canali pz.
 8-Canali pz.
 HTM-8 8-Canali pz.
 Supp. a parete pz.
 HSN 1-Canale pz.
 7-Canali pz.
 Unità di regolazione e controllo motore V3
 cod. art. 881057 sì pz.

	<input type="checkbox"/> OFFERTA	<input type="checkbox"/> ORDINE
	Superficie	Sistema colori Codice colore
Telaio	<input type="checkbox"/> FSM* <input type="checkbox"/> HWF-FSM** <input type="checkbox"/> Lucido <input type="checkbox"/> Decoraz. legno	<input type="checkbox"/> RAL <input type="checkbox"/> NCS <input type="checkbox"/> VSR <input type="checkbox"/> Divers
Inserto	<input type="checkbox"/> FSM* <input type="checkbox"/> HWF-FSM** <input type="checkbox"/> Lucido <input type="checkbox"/> Decoraz. legno	<input type="checkbox"/> RAL <input type="checkbox"/> NCS <input type="checkbox"/> VSR <input type="checkbox"/> Divers
Binario di guida,	<input type="checkbox"/> FSM*	<input type="checkbox"/> RAL
Accessori	<input type="checkbox"/> HWF-FSM** <input type="checkbox"/> Lucido	<input type="checkbox"/> NCS <input type="checkbox"/> VSR <input type="checkbox"/> Divers

**struttura fine e opaca; **resistenza agli agenti atmosferici*



EHRET GmbH
 Bahnhofstrasse 14-18
 D-77972 Mahlberg
 Tel. + 49 (0) 78 22/439-0
 Fax + 49 (0) 78 22/439-217
www.ehret.com

Pos.	Numero di elementi	MoveOn		Numero di ante		Schemi di posa	Quote libere		Quota X	Quota Y	Misure finali anta <i>(viene compilato da EHRET)</i>		Varie
		con telaio di montaggio <i>(Standard)</i>	senza telaio di montaggio	a sinistra	a destra		Larghezza	Altezza			Larghezza	Altezza	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										

Informazioni supplementari | **MoveOn** | Persiana scorrevole a libro elettrica

Data _____ Pagina _____ di _____ Commissione _____ Codice cliente _____

Pos.	Informazione supplementare

EHRET GmbH

Bahnhofstrasse 14-18

D-77972 Mahlberg

Tel. +49(0) 78 22/439-0

Fax +49(0) 78 22/439-116

www.ehret.com

Made in Germany

© 01.2019 EHRET GmbH | F27.1 | Con riserva di modifiche tecniche