

PERSIENNE

Volets pliables en aluminium




Bon de commande
et détails techniques

Schémas de pose

Les schémas de pose sont désignés tels que vus de l'intérieur.
La désignation 5L-3R signifie 5 vantaux à gauche (L) et 3 vantaux à droite (R).


sur un seul coté

exemple : 5L




sur les deux cotés

exemple : 3L-3R



asymétrique

exemple : 2L-3R



• TJ = Largeur env. embrasure droite (vus de l'intérieur!) jusqu'à la jonction centrale

Cotes maximales

Schéma	Largeur min. entre tapées	Largeur max. entre tapées	Profondeur min. de l'embrasure, tapée jusqu'au mur	Dimensions tapée min.
--------	---------------------------	---------------------------	--	-----------------------

2L, 2R	372 / 252*	762	196	50 x 30 x 2
3L, 3R	632	1157	216	60 x 30 x 2
4L, 4R	932	1400	236	80 x 30 x 2
5L, 5R	1272	1397	256	100 x 30 x 2

* avec lamelle d'ajustage

Schéma	Largeur min. entre tapées	Largeur max. entre tapées	Profondeur min. de l'embrasure, tapée jusqu'au mur	Dimensions tapée min.
--------	---------------------------	---------------------------	--	-----------------------

2L-2R	734 / 494*	1514	196	50 x 30 x 2
3L-3R	1254	2304	216	60 x 30 x 2
4L-4R	1854	2790	236	80 x 30 x 2
5L-5R	2534	2784	256	100 x 30 x 2

* avec lamelle d'ajustage


Schéma	Largeur min. entre tapées	Largeur max. entre tapées	Profondeur min. de l'embrasure, tapée jusqu'au mur	Dimensions tapée min.
--------	---------------------------	---------------------------	--	-----------------------

2L-1R, 1L-2R	534 / 414*	1149	196	50 x 30 x 2
3L-1R, 1L-3R	794	1544	216	60 x 30 x 2
4L-1R, 1L-4R	1094	2162	236	80 x 30 x 2
5L-1R, 1L-5R	1434	1784	256	100 x 30 x 2
3L-2R, 2L-3R	994	1909	216	60 x 30 x 2
4L-2R, 2L-4R	1294	2152	236	80 x 30 x 2
5L-2R, 2L-5R	1634	2159	256	100 x 30 x 2
4L-3R, 3L-4R	1554	2547	236	80 x 30 x 2
5L-3R, 3L-5R	1894	2544	256	100 x 30 x 2
5L-4R, 4L-5R	2194	2787	256	100 x 30 x 2

* avec lamelle d'ajustage


Instructions pour la prise de mesures

Mode de montage 1 | Tapée sur l'embrasure



- LET = *Largeur Entre Tapées*
- PT = *Profondeur Tableau*
- PBA = *Profondeur Barre Appui*
- RT = *Retombée de Tapée (= Largeur de la Tapée)*
- PF = *Profondeur Fenêtre*

Mode de montage 2 | Tapée intégrée dans la maçonnerie



- LET = *Largeur Entre Tapées*
- PT = *Profondeur Tableau*
- PBA = *Profondeur Barre Appui*
- RT = *Retombée de Tapée*
- PF = *Profondeur Fenêtre*


Attention au montage en neuf :

- ▶ La profondeur d'encastrement à la fenêtre doit être d'au moins 30 mm (profondeur de la tapée toujours 30 mm !)

Option Tapée

Aluminium tube rectangulaire:

- latéral: 50/60/80/100×30×2 mm
- de haut: 20/40/50/60/80/100×30×2 mm







INFO

- Retombée de tapée selon schéma de pose!
(voir tableau « Cotes maximales », page 2)

Instructions pour la prise de mesures | Coupe horizontale


PERSIENNE

5L-5R




Instructions pour la prise de mesures | Coupe du système | Coupe verticale

Coupe du système




• Dimensions du paquet

Tapée en haut et en bas




*cote fixe

Tapée uniquement en haut




*cote fixe

Sans tapée




Hauteurs de tapée



*La saillie du cadre PERSIENNE sur la tapée est toujours de 10 mm.

Instructions pour la prise de mesures | Hauteur de la poignée de l'espagnolette

Espagnolette




fermé

Dimensions standard


hauteur du vantail	Hauteur de la poignée standard
700 – 1600 mm	500 mm
1601 – 2500 mm	1250 mm

PERSIENNE

Exemple 3L-3R




Option de targette




- Élément pliable à commande manuelle se composant de vantaux avec grille d'aération ou variantes de design.
- Profil penture (raccord à la tapée) et espagnolette prémontée, arrêt de volet et butée d'équerre fournis à part.
- Élément pliable complet.

- Verrouillage supplémentaire vers le haut et/ou le bas
- Longueur standard de 400 mm ; en option 800 mm (p. ex. pour de grands vantaux)
- Targette prémontée sur tous les profils articulés sauf PE-G20
- Prémontée ou livrées en vrac


Options | Panneau




Fentes sur le tiers supérieur
Tôle 1,5 mm,
Ajours (60 × 12 × 6 mm),
Trame 50 mm




Fentes ½ d'en haut
Tôle 1,5 mm,
Ajours (60 × 12 × 6 mm),
Trame 50 mm




Fentes ⅔ d'en haut
Tôle 1,5 mm,
Ajours (60 × 12 × 6 mm),
Trame 50 mm



Fentes sur toute la hauteur
Tôle 1,5 mm,
Ajours (60 × 12 × 6 mm),
Trame 50 mm



Fermé
Tôle 1,5 mm



Design personnalisé
Tôle 1,5 mm,
motif avec découpe au laser
(données fournies par le client)

INFO

- Le modèle du motif doit être remis sur fichier imprimable au format « dwg » ou « dxf ».

Formulaire | PERSIENNE | Tapée existants

Date _____ Page _____ sur _____ Référence _____

Votre adresse et signature _____

Modèle de vantail _____

Persienne

Votre numéro client _____

Votre interlocuteur _____

Date souhaitée _____

Espagnolette plate fournis à part premontée

	<input type="checkbox"/> OFFRE	<input type="checkbox"/> COMMANDE
Cadre	<input type="checkbox"/> FSM <input type="checkbox"/> Divers	<input type="checkbox"/> RAL <input type="checkbox"/> NCS <input type="checkbox"/> VSR
Panneau	<input type="checkbox"/> FSM <input type="checkbox"/> Divers	<input type="checkbox"/> RAL <input type="checkbox"/> NCS <input type="checkbox"/> VSR
Accessoires	<input type="checkbox"/> FSM <input type="checkbox"/> Divers	<input type="checkbox"/> RAL <input type="checkbox"/> NCS <input type="checkbox"/> VSR
Butée d'équerre	<input type="checkbox"/> FSM <input type="checkbox"/> Divers	<input type="checkbox"/> RAL <input type="checkbox"/> NCS <input type="checkbox"/> VSR



Tel. +49 (0) 78 22/439-0
 Fax +49 (0) 78 22/439-217
www.ehret.com

Commande complémentaire

Indiquer le n° de la commande initiale en cas de livraisons complémentaires :

► Prière d'inscrire le option de targette sur la feuille spéciale! ► Les cotes à soustraire sont appliquées par défaut par EHRET.

Position	Nombre d'éléments	Schéma de pose	Dimensions côte tableau				TJ <i>Largeur env. embrasure droite jusqu'à la jonction centrale (en cas d'asymétrie)</i>	Tapée					Hauteur de poignée		Profondeur de l'embrasure			Panneau						
			LET Largeur entre tapées	Largeur cote tableau	Hauteur entre tapées	Hauteur cote tableau		existantes	2 côtés G/D	Tapée en haut	Tapée en bas	Largeur tapée gauche	Largeur tapée droite	Standard 500/250 mm	selon les cotes indiquées	PT Profondeur Tableau	PBA Profondeur Barre Appui	PF Profondeur Fenêtre	Fentes sur le tiers supérieur	Fentes 1/2 d'en haut	Fentes 2/3 d'en haut	Fentes sur toute la hauteur	Fermé	Design personnalisé données par le client
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

EHRET GmbH

Bahnhofstrasse 14-18

D - 77972 Mahlberg

Tél. +49(0) 78 22/439-0

Fax +49(0) 78 22/ 439-116

www.ehret.com

Made in Germany

© 08.2020 EHRET GmbH | F28.F | Sous réserve de modifications techniques