

JZN-MAX70





Surface Structuré Mat Fin (standard) et Satiné brillant

Thermolaquage 200°C avant assemblage

Coloris RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR

Décors Bois, pierre, rouille Prétraitement Ocean Line Plus possible

Remarques Trou de drainage en bas dans le cadre


Lamelles interchangeables











Dimensions mini/maxi Largeur : 550 à 2200 mm

Hauteur : 800 à 5500 mm

Avance mini/maxi Env. 60,0-70,0 mm

 $\begin{array}{ll} \mbox{Angle d'inclinaison} & 31^{\circ}, 67^{\circ} \\ \mbox{Poids} & \mbox{Env. } 16 \ \mbox{kg/m}^2 \\ \end{array}$

 $\begin{array}{lll} \textbf{Cadre} & \textbf{Profil creux en aluminium extrudé 75 \times 70 mm} \\ \textbf{Lamelles} & \textbf{Profil creux en aluminium extrudé 90 \times 26 mm} \\ \textbf{Traverse verticale} & \textbf{Tube d'aluminium extrudé 50 \times 25 mm} \\ \end{array}$

Assemblages d'angle Équerre en aluminium encollée et vissée

Options Traverse verticale | Verrou de volet coulissant |

Motorisation