
## PLANO-MAX70





Oberfläche Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt

Pulverbeschichtung 200 °C vor dem Zusammenbau

Farben RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR

Dekore Holz, Stein, Rost Vorbehandlung Ocean Line Plus möglich

Ab einer Flügelhöhe von 3001 mm werden zwei Aluminiumplatten gestoßen eingesetzt, Hinweise

aus technischen Gründen muss ein Querfriesprofil verwendet werden

Entwässerungsbohrung unten im Rahmen











## Rahmenprofil

## Querfries





QMAX70

Maße min./max. Breite: 550 bis 1500 mm

Höhe: 800 bis 5500 mm

Gewicht Ca. 14 kg/m²

 $\begin{tabular}{ll} \begin{tabular}{ll} \beg$ 

sichtbare Rahmenbreite 25 mm

 $\begin{array}{ll} \textbf{F\"{u}llung} & \textbf{Einseitig im Rahmen aufgenietete 2 mm Aluminiumplatte} \\ \textbf{Querfriesprofil} & 50 \times 25 \text{ mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil} \\ \end{array}$ 

**Eckverbindungen** Aluminiumwinkel eingeklebt und zusätzlich verschraubt

Optionen Elektroantrieb | Schiebeladenkantriegel | Querfries