


Formulaires de commande

F11.03


# Dimensions côte tableau *Easyflex*<sup>®</sup>

# Instructions pour la prise de mesures

Montage 1 pose entre tableau




Montage 2 avec battues périphériques




**TYPES BATTUES PÉRIPHÉRIQUES :**

- Type 1: 3 côtés (gauche, droite et haut)
- Type 2: 4 côtés (gauche, droite, haut et bas)
- Type 3: 1 côté (gauche)
- Type 4: 1 côté (droite)
- Type 5: 1 côté (en haut)
- Type 6: 1 côté (en bas)
- Type 7: 2 côtés (gauche et droite)
- Type 8: 2 côtés (en haut et en bas)
- Type 9: 2 côtés (gauche et en haut)
- Type 10: 2 côtés (droite et en haut)



Dimensions minimales (dimensions en mm) :



Montage 3 pose en feuillure



- Easyflex-ISO selon largeur F: impossible dans les schémas 1L, 1R, 2L, 2R, 2LA, 2RA
- Prise de côte en fond de feuillure



- pour tous les battants jumelés, montage de 2 charnières
- les dimensions X, Y, Z indiquent toujours l'assise du gond
- X: bas de l'ouverture à l'assise du gond
- en partie basse, jeu de 6 mm prévu en usine

- Easyflex®
- les dimensions X, Y, Z uniquement pour modèles DIJON, -B, -BB, -Z, -ZZ; ISO, -B, -BB, -Z, -ZZ

# Formulaire | Dimensions côte tableau Easyflex®

Date \_\_\_\_\_ page \_\_\_\_\_ sur \_\_\_\_\_

Votre adresse et signature \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Votre numéro client \_\_\_\_\_

Rédacteur commande \_\_\_\_\_

Délai souhaité \_\_\_\_\_

Votre référence \_\_\_\_\_

Modèle du volet \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Répartition \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Montage (1-3)  pose en tableau (1)  
 pose avec battues périphériques (2)  
 pose en feuillure (3)

Paquets Easyflex®  F  ISO F  
 CH 1  CH 2  
 D 2

Accessoires  accessoires selon tarif « Aide à la vente »  
 pose gonds neufs ø 14 mm  
 pose gonds existants ø \_\_\_\_\_ mm  
 accessoires pour scellement chimique

Ocean Line plus  oui

	<input type="checkbox"/> Offre	<input type="checkbox"/> Commande
	Surface	Gamme N° coloris
Cadre	<input type="checkbox"/> SMF <input type="checkbox"/> satiné brillant <input type="checkbox"/> Décor bois	<input type="checkbox"/> RAL <input type="checkbox"/> NCS <input type="checkbox"/> VSR <input type="checkbox"/> Divers
Empiècement	<input type="checkbox"/> SMF <input type="checkbox"/> satiné brillant <input type="checkbox"/> Décor bois	<input type="checkbox"/> RAL <input type="checkbox"/> NCS <input type="checkbox"/> VSR <input type="checkbox"/> Divers
Accessoires	<input type="checkbox"/> SMF <input type="checkbox"/> satiné brillant	<input type="checkbox"/> RAL <input type="checkbox"/> NCS <input type="checkbox"/> VSR <input type="checkbox"/> Divers
Pot peinture (100 ml)		<input type="checkbox"/> RAL



**EHRET GmbH**  
 Volets battants en aluminium  
 Bahnhofstrasse 14 - 18  
 D - 77972 Mahlberg  
 Tel. + 49 (0) 78 22 / 439 - 0  
 Fax + 49 (0) 78 22 / 439 - 162  
[www.ehret.com](http://www.ehret.com)

Volets battants					Dimensions côte tableau				Pré-montage Espagnolette ronde		Vue de l'intérieur à GAUCHE				Vue de l'intérieur à DROITE									
Repère N°	Quant. ouvert.	Schéma de pose	Total vantaux	Type de montage	Gonds ø	Largeur	Hauteur	Couvre-joint central (profil T)	Battue périphérique N°	Pré-montage		*uniquement modèles DIJON, -B, -BB, -Z, -ZZ ISO, -B, -BB, -Z, -ZZ				*uniquement modèles DIJON, -B, -BB, -Z, -ZZ ISO, -B, -BB, -Z, -ZZ								
										Oui	Non	obligatoire				obligatoire								
											X*	Y*	Z*	B	C	E	F	X*	Y*	Z*	B	C	E	F
								<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
								<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
								<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
								<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
								<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
								<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
								<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
								<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													

Informations supplémentaires dimensions côte tableau


Autres options et croquis à préciser sur page suivante




# Paquets Easyflex F

F


## Paquet 5




Penture  
Easyflex




Charnière  
Easyflex



Targette  
Easyflex




Équerre de  
verrouillage




Espagnolette  
(Maco) Easyflex



Poignée  
à tirer




Douilles de  
réduction




Fléau de fermeture  
Easyflex

ISO F


## Paquet 6




Penture  
Easyflex-ISO



Charnière  
Easyflex-ISO




Targette  
Easyflex-ISO




Équerre de  
verrouillage




Poignée  
à tirer



Douilles de  
réduction




Espagnolette  
(Maco) Easyflex




Fléau de fermeture  
Easyflex

# Paquets Easyflex CH

CH1




Penture Easyflex CH




Charnière Easyflex CH



Accrochage à angles




Coupleur-crochet  
Easyflex




Douilles de réduction


CH2




Penture Easyflex CH




Charnière Easyflex CH



Barre de jalousie




Râteau de blocage  
Easyflex




Douilles de réduction

# Paquet Easyflex D


D2




Penture Easyflex CH




Charnière Easyflex CH



Fléau de fermeture  
Easyflex



Targette  
Easyflex













Douilles de réduction

# Schémas de pose

Toujours vue depuis l'intérieur !

Déductions standards en largeur et hauteur.

Pour arc cintrés, plein cintres, hauteur -15 mm.



**EHRET GmbH**

Volets battants en aluminium

Bahnhofstrasse 14 - 18

D - 77972 Mahlberg

Tel. + 49 (0) 78 22 / 439 - 0

Fax + 49 (0) 78 22 / 439 - 116

[www.ehret.com](http://www.ehret.com)

Made in Germany

© 12.2013 EHRET GmbH | F11.03 Formulaire DCT Easyflex | Sous réserve de modifications techniques